Cl 05
13 A10
Grec rouge
~~Blanche 11 54~~
4 Pq 5 1 51-55

Cl 5 Pl 13 A10

Grec rouge





Désignation : Grec rouge

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : après le 28.9.59

Chargé :

+7

S. 1 0

2 0

3 3

4 4

5 2

Désignation Grec rouge

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 10

Vigueur : 4

Date de mâturité 5-9-60 +5

Charge P = 3

S. 1 10

2 7

3 6

4 6

5 4

Désignation : Grec rouge

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61 +4

Charge : P 3

S. 1 3

2 5

3 2

4 6

5 8

Désignation : Grec rouge

Clos 5 Planche 13 Rang A Souche 10

Vigueur : 4 V. le 6.8.62

Date de Maturité : 26.8.62 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : (TG) - G - M - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 4 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 3 jus : inc. - ~~coloré.~~

Grec rouge

Année 1958

N° .... Planche Cl. 5 P.13 A10 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		~~17/3~~	20/3	26/3	28.3	1/4			
1	5	~~4~~	0	2	3	3 x			
2	5	~~8~~	1	2	2	3 x			
3	4	~~7~~	0	2	1	3 x			
4	5	~~8~~	0	2	2	2			
5	5	~~6~~	0	1	2	3 x			

D le 1-4-58

IIIe

grec rouge

Année 1959

N° ......Cl.5............... Planche ...Pl 13 A 10....... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		~~[illegible]~~	16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	
1	7	~~4~~	0	0	0	1	1	1	
2	5	~~1~~	0	1	1	1	2	2	
~~[illegible]~~ 3	~~5~~ 4	~~4~~	1	2	2	2	3	3	
4	~~4~~ 7		0	1	2	3	3	4	
~~[illegible]~~ 5	~~7~~ 8	~~3~~	0	1	3	3	4	5	

D le 31-3-59

Année : 1960

Nº . Bl 5 Pl 13 A 10 . Planche Grec rouge . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9-3	11.3	14/3	18.3				
1	5	0	0	2	4 ×				
2	7	0	0	3	4 ×				
3	7	0	0	2	4 ×				
4	7	2	2	4	5 ×				
5	6	0	1	3	5 ×	Dle 16	3-60 α		

Année : 1961

Emplacement : 5.13 A 10 Grec rouge

	Nombre total	DATES								
		9.3	13.3	16.3	20-3	23.3	27.3			
1	17	0	0	0	1	2	4			
2	13	0	1	2	3	3	5			
3	15	1	2	3	7	8	8 ×			
4	18	1	2	5	6	7	9 ×			
5	16	0	2	4	6	6	8 ×			
6										
7										
8							Dle	27-3-	61 α	
9								+21		
10										

Désignation : Grec rouge

VASSAL Cl 5 Planche 13 Côté A N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 2-3 - en gouttière (8) 1 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 2-3 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : Grec rouge

VASSAL Cl 5 Planche 13 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

légt.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Renner Angel

le 14. 6.58

N° ordre

Désignation : Grec rouge

VASSAL Cl 5 Planche 13 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) légt - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) légt - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) légt - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Angel
le 14. 6. 58

N° ordre

Désignation Grec rouge.

VASSAL planche 13 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.
Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) ou - autre (3) VERT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 25-6-1958

N° d'ordre Grec rouge

Désignation

VASSAL U5 planche 13 côté A N° 10 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 4 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Grec rouge..............

Planche .... côté .... Rang 5.13A10. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....5.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussierand 11/62

Nº d'ordre : . . . . ni . . . . . . Désignation : Grec rouge . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Bl 5 Pl 13/10 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - ②
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Rennes 58 -